

## **(H)AND(S)**

**Cie Les Décisifs / Clara Cornil**

### **Fiche technique**

5 danseuses - 2 musiciens (guitare électrique et percussions)  
1 régisseur lumière - 1 régisseur plateau – 1 régisseur installation  
Durée : 1h30  
Transport du décor : 6 m3

#### **(H)AND(S) est une proposition en deux parties.**

La première partie est une installation de photos et de vidéos dans laquelle le public est invité à circuler. Le lieu de l'installation est à définir en fonction des théâtres.

La deuxième partie est une pièce chorégraphique présentée au plateau. Le public est sur le plateau, assis sur 90 chaises.

#### **> Installation**

constituée d'un diaporama sur écran, de 3 vidéos diffusées sur tv, de photos posées sur 3 tables.

Nous apportons:

- 3 lecteurs dvd
- 3 tables
- des socles

Nous avons besoin:

- 3 téléviseurs identiques + câbles "SCAT" pour relier les 3 téléviseurs aux 3 lecteurs dvd.
- 1 vidéoprojecteur + 1 lecteur dvd + câbles adéquats
- 6 découpes en lumières qui éclaireront 3 tables
- un écran de 2m x 3m ou 3m x 4m.
- une visseuse portable

#### **> Pièce chorégraphique**


##### **PLATEAU**

- 14m x 14m
- hauteur sous perche minimum = 6,20 m
- 90 chaises (noires de préférence) solidariables
- Tapis de danse noir ou plancher selon le lieu.
- Pendrillonage à déterminer selon le lieu.

## (H)AND(S)

Cie Les Décisifs / Clara Cornil

### IMPLANTATION PLATEAU



#### Descriptif de la scénographie

Les carrés représentent les chaises. Les marques bleues représentent les éléments scénographiques. Il s'agit de 13 paires de bandes en PVC souple transparent qui sont pendues à ras le sol. Chaque bande mesure (5,80 mètres de haut sur 30 cm de large).

Les 2 bandes de chaque paire sont solidarisées côte à côte à leur sommet par une barre d'accroche qui elle-même est prolongée par deux élingues fixes ou réglables « Gripple » (fournies par la Cie). Les parties supérieures de ces deux élingues sont accrochées à leur sommet à une barre d'acier munie à son centre d'un crochet (modèle 876).

(TOUS les éléments de suspension possèdent des CMU très largement supérieures au poids réel – fournisseur : la BS/Paris).

Les bandes PVC sont certifiées M2 (PV joint au dossier)

#### FICHE TECHNIQUE SON

> 5 HP type A2T S3424 dont 3 sur trépieds (à côté des micros voix) et 2 au sol (à côté de la guitare)

> 3 micros voix type SM58

> 3 pieds de micro


> 1 D.I.

Diffusion :

3 micros voix dans les 3 HP

1 D.I. guitare dans les 2 HP

**FICHE TECHNIQUE LUMIERES**



Bord plateau



24 x 2 KW FRESNEL ou martelés

7 fluos graduables daylight  
sous perchés à 6 m  
perches 4 m et 5m



4 x quartz 1000 Watts

3 PAR 36



1 x 5 KW FRESNEL

Jeu d'orgue programmable



6 x PAR 64 CP 60  
10 x PAR 64 CP 62

Contact : sylvie GAROT  
0683495981 sgarot@free.fr

## (H)AND(S)

Cie Les Décisifs / Clara Cornil

### SERVICES POUR LE MONTAGE

-**Lumières** : (1 régisseur + 1 technicien) 2 X 4 heures  
+ 1 service de réglage.

-**Scéno** : 1 technicien 2 X 4 heures (à préciser avec le lieu d'accueil en fonction des possibilités d'accroche)

-**Son** : 1 technicien son 1x 4 heures + 1 service de réglage

### PLANNING ET PERSONNEL

(La compagnie se déplace avec ses régisseurs plateau et lumière)

Arrivée l'avant veille : Sylvie Garot, Clara Cornil, David Subal, Rima

Arrivée la veille : Elise Olhandéguy, Anne Journo, Blandine Minot, Mylène Lauzon, Pierre Fruchard, Lé Quan Ninh

### pièce chorégraphique

		<b>Activité</b>	<b>Plateau</b>	<b>lumière</b>	<b>Son</b>
<b>Veille du spectacle</b>	Matin	implantation lumière, , montage scéno plateau	2M	2E	
	Après-midi	réglage lumière, Balance son	2M	2E	1RS
	soir	répétitions		1E	1RS
<b>jour du spectacle</b>	Matin	Fin réglage lum., conduite	(1M)	1E	
	Après-midi	Répétitions			1RS
	soir	Spectacle			1RS
	fin du spectacle	Démontage et chargement	3M	2E	

### Installation

		<b>Activité</b>	<b>Lieu choisi</b>	<b>lumière</b>	<b>Son</b>
<b>Veille du spectacle</b>	Matin	montage	1M		
	Après-midi	montage	1M		
<b>jour du spectacle</b>	Matin	Fin montage	(1M)		
	soir	Spectacle			
	fin du spectacle	Démontage et chargement	1M		

## **(H)AND(S)**

**Cie Les Décisifs / Clara Cornil**

### **LOGES**

En nombre suffisant pour recevoir 7 personnes

Ces loges seront équipées de miroirs éclairés et de portants

Prévoir une planche et un fer à repasser ainsi que des bouteilles d'eau plate pour les répétitions et les spectacles

Une douche à proximité des loges sera à la disposition des artistes. Prévoir à cet effet des serviettes de bain

### **STUDIO**

Prévoir un espace chauffé pour l'échauffement des danseuses la veille du spectacle, l'après-midi

### **PARKING**

Arrivée du camion (type Renault trafic) l'avant-veille du spectacle, le soir

Prévoir une place de parking sur toute la durée

### **CONTACT TECHNIQUE**

**Régie plateau** : Rima Benhaïm - Tél : 06 50 06 35 62 - mail: ben.georgia@hotmail.fr

**Lumière** : Sylvie Garot - Tél: 06 83 49 59 81 - mail: sgarot@free.fr

**chorégraphe**: Clara Cornil - Tél: 06 64 25 44 36 - mail: clacornil@free.fr

**Cette fiche technique est adaptable suivant le lieu. Merci de nous contacter**



Dossier F090862 - Document CLMATE/1 - Page 1/5

### PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

**VALABLE 5 ANS à compter du 29 septembre 2005**

N° F090862 - CEMATE/1

et annexes de 4 pages

**Matériau présenté par** : SN EXTRUFLEX SAS  
Usine du Planet  
05310 LA ROCHE DE RAMB  
**Marque commerciale** : Réf 170  
**Description sommaire** : Composition globale :  
Polychlorure de vinyle souple ignifuge  
Masse : (3600 ± 10 %) g/m<sup>2</sup>  
Epaisseur : (3 ± 10 %) mm  
Couleur : Transparent incolore  
**Rapport d'essai** : N° F090862 - CEMATE/1 du 29 septembre 2005  
**Nature des essais** : Essais au brûleur électrique, essais de gouttes

**Classement**

**M2**

**Durabilité du classement (annexe 22)**

NON LIMITEE A PRIORI

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° F090862 - CEMATE/1 annexe

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne comporte pas des caractéristiques de produits similaires.  
Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1964.

**Nota** : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent Procès-verbal de classement ou de l'ensemble Procès-verbal et rapport annexe.

Trappes, le 29 septembre 2005

Le Chef de la Division  
Comportement au Feu



COFRAC  
Association  
1971-1976  
Président  
M. J. J. J. J.

Alain SAINRAT



La Responsable Technique

Catherine BASSI

#### Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gustave Roussin 75724 Paris Cedex 13 • Tél : 01 40 49 37 00  
Fax : 01 40 49 37 37 • E-mail : lnmetro@lnm.fr • Internet : www.lnm.fr • Site : 015 320 244 00012 • NAF : 3410 • TVA : FR 92 314 570 244  
Narcisys Paris Centre (B4N) FR76 3058 8600 0149 7767 4010 170 800 BARCFRPM